

# CATÁLOGO DE FLUIDOS



**WENDT**



# LINHA **FLUIDOS**

Nossos fluidos para radiadores são desenvolvidos para garantir máxima proteção e performance, prevenindo corrosão e mantendo o motor em perfeito funcionamento. São produtos de alta qualidade, com excelente custo-benefício, ideais para quem busca confiança e cuidado no dia a dia.



Sumário .....	03
Antirust .....	04
Antirust concentrado .....	05
Antirust Truck concentrado .....	05
Compleat power .....	06
Água desmineralizada .....	07
Coolant para moto .....	07
Coolant arrefecimento Pronto para uso .....	08
Coolant arrefecimento Concentrado .....	09
Agro Coolant .....	10
Coolant Truck .....	11
Aditivos Via Tanque .....	12
Fluido de freio .....	15





# ANTIRUST

Para sistemas de arrefecimento de veículos leves, pesados e estacionários. Protege os componentes metálicos, especialmente motores de alumínio, por muito mais tempo.

## PRONTO PARA USO



- \\ ANTIFERRUGEM
- \\ ANTICORROSIVO
- \\ ANTI-INCRUSTANTE
- \\ ANTIESPUMANTE

●	1L	WNT0001	●	1L	WNT0004
	500ml	WNT0021		500ml	WNT0024
●	1L	WNT0002	●	1L	WNT0005
	500ml	WNT0022		500ml	WNT0025
●	1L	WNT0003	●	1L	WNT0005
	500ml	WNT0023		500ml	WNT0025



APLICAÇÃO: LINHA LEVE \\ LINHA PESADA \\ ESTACIONÁRIOS • DISPONÍVEL EM: 500ml \\ 1L • NORMAS: SAE J1034 \\ ASTM

	1L	WNT0011
	1L	WNT0012

	1L	WNT0131
	20L	WNT0231
	1L	WNT0132
	20L	WNT0232



## ANTIRUST CONCENTRADO

Wendt Antirust Concentrado

Aditivo anticorrosivo super concentrado para sistemas de arrefecimento, que protege contra ferrugem, corrosão, cavitação e incrustações, prolongando a vida útil do motor.

### CONCENTRADO

- \\ LIMPANTE
- \\ ANTICORROSIVO
- \\ ANTIESPUMANTE
- \\ DESCARBONIZANTE



**ATENÇÃO:** PARA O USO DESSE PRODUTO, É NECESSÁRIO MISTURAR COM ÁGUA DESMINERALIZADA WENDT.

**APLICAÇÃO:** LINHA LEVE • **DISPONÍVEL EM:** 1L

## ANTIRUST TRUCK CONCENTRADO

Antirust Truck Super Concentrado

Aditivo anticorrosivo super concentrado desenvolvido para motores de linha pesada, oferecendo proteção reforçada contra corrosão, cavitação e depósitos em sistemas de arrefecimento de alto desempenho.

### SUPER CONCENTRADO

- \\ LIMPANTE
- \\ MELHORA PARTIDAS
- \\ MAIS PERFORMANCE
- \\ REDUZ CONSUMO



**ATENÇÃO:** PARA O USO DESSE PRODUTO, É NECESSÁRIO MISTURAR COM A ÁGUA DESMINERALIZADA. 1 MEDIDA DE ADITIVO E 25 MEDIDAS DE ÁGUA DESMINERALIZADA WENDT.

**APLICAÇÃO:** LINHA PESADA \\ ESTACIONÁRIOS • **DISPONÍVEL EM:** 1L e 20L

**COMPLETE E POTENCIALIZE!**  
**PRODUTO ELABORADO PARA COMPLETAR SEM ALTERAR A COR.**




# COMPLET POWER

Coolant Complete Power

Fluido de arrefecimento pronto para uso, com aditivos anticorrosivos de alta performance, que garante controle térmico eficiente e proteção completa do sistema de arrefecimento do motor. Não altera cor do aditivo original


## PRONTO PARA USO

- \\ LIMPANTE
- \\ ANTICORROSIVO
- \\ ANTIESPUMANTE
- \\ DESCARBONIZANTE

 500ml WNT1050



APLICAÇÃO: LINHA LEVE \\ ESTACIONÁRIOS • DISPONÍVEL EM: 500ml • CÓD: WNT1050



## ÁGUA DESMINERALIZADA

Produto indicado para sistemas de arrefecimento e baterias automotivas. Prolonga a vida útil de motores e componentes. Evita incrustações, corrosão e depósitos. Pode ser usado em laboratórios, ferros a vapor e em diversos equipamentos.

### BATERIAS E RADIADORES

- ∥ LIVRE DE ÍONS
- ∥ SEM METAIS PESADOS
- ∥ LIVRE DE MINERAIS
- ∥ SEM RESÍDUOS



APLICAÇÃO: LINHA LEVE ∥ LINHA PESADA ∥ ESTACIONÁRIOS  
DISPONÍVEL EM: 1L • CÓD: WNT1000

## COOLANT PARA MOTO

Fluido pronto para uso, desenvolvido para sistemas de arrefecimento de motos. Protege contra superaquecimento, corrosão e cavitação. Aumenta a vida útil do motor e melhora o desempenho térmico.

### PRONTO PARA USO

- ∥ LIMPANTE
- ∥ ANTICORROSIVO
- ∥ ANTIESPUMANTE
- ∥ DESCARBONIZANTE



APLICAÇÃO: LINHA PESADA ∥ ESTACIONÁRIOS  
DISPONÍVEL EM: 500ml • CÓD: WNT1010





# COOLANT ARREFECIMENTO


Produto desenvolvido para auxiliar na vedação de pequenos vazamentos no sistema de arrefecimento do veículo. Atua diretamente no radiador, mangueiras e conexões, ajudando a reduzir perdas de líquido e a manter a temperatura adequada do motor. Indicado como solução prática e preventiva, sem necessidade de desmontagem.


## PRONTO PARA USO


- \\ LIMPANTE
- \\ ANTIESPUMANTE
- \\ ANTICORROSIVO
- \\ DESCARBONIZANTE

	1L	WNT0101
	500ml	WNT0031

	1L	WNT0102
	500ml	WNT0032

	1L	WNT0104
	500ml	WNT0034

	1L	WNT0103
	500ml	WNT0033

	1L	WNT0005
	500ml	WNT0035



APLICAÇÃO: LINHA LEVE \\ ESTACIONÁRIOS • DISPONÍVEL EM: 500ml \\ 1L





## COOLANT ARREFECIMENTO

Produto desenvolvido para auxiliar na vedação de pequenos vazamentos no sistema de arrefecimento do veículo. Atua diretamente no radiador, mangueiras e conexões, ajudando a reduzir perdas de líquido e a manter a temperatura adequada do motor. Indicado como solução prática e preventiva, sem necessidade de desmontagem.

### CONCENTRADO

- \\ LIMPANTE
- \\ ANTICORROSIVO
- \\ ANTIESPUMANTE
- \\ DESCARBONIZANTE

	1L	WNT0011
	1L	WNT0112



**ATENÇÃO:** PARA O USO DESSE PRODUTO, É NECESSÁRIO MISTURAR COM A ÁGUA DESMINERALIZADA.

APLICAÇÃO: LINHA LEVE \\ ESTACIONÁRIOS • DISPONÍVEL EM: 1L • CÓD: WNT0112 // WNT0011





# AGRO COOLANT

Fluido para sistema de arrefecimento de máquinas e veículos agrícolas, formulado para proteger contra corrosão e superaquecimento em ambientes e usos mais exigentes, ajudando a manter o desempenho térmico do motor.

**PRONTO PRA USO**

- \\ ANTIFERRUGEM    \\ ANTI-INCRUSTANTE
- \\ ANTICORROSIVO    \\ ANTIESPUMANTE

	1L	WNT0022
	5L	WNT0032
	20L	WNT0042
	1L	WNT1020
	5L	WNT1030
	20L	WNT1040



**DURABILIDADE DE 5 ANOS OU 5.000H**

APLICAÇÃO: LINHA PESADA \\ ESTACIONÁRIOS • DISPONÍVEL EM: 1L// 5L // 20L



# COOLANT TRUCK

Para sistemas de arrefecimento de veículos leves, pesados e estacionários. Protege os componentes metálicos, especialmente motores de alumínio, por muito mais tempo.

## CONCENTRADO

- \\ ANTIFERRUGEM
- \\ ANTI-INCrustANTE
- \\ ANTICORROSIVO
- \\ ANTIESPUMANTE

	1L	WNT0121
	20L	WNT0221
	200L	WNT3121
	1L	WNT0122
	20L	WNT0122
	200L	WNT3122



**ATENÇÃO:** PARA O USO DESSE PRODUTO, É NECESSÁRIO MISTURAR COM A ÁGUA DESMINERALIZADA.

**APLICAÇÃO:** LINHA PESADA \\ ESTACIONÁRIOS • **DISPONÍVEL EM:** 1L// 20L //200L



## LIMPA BICOS FLEX

Efetua a descarbonização do sistema, removendo impurezas de válvulas, pistões, bombas e bicos injetores. Recupera a potência, proporciona economia de combustível, melhora partidas e aceleração. Compatível com gasolina, álcool e bicomcombustível via tanque.

### PRONTO PARA USO

- \\ LIMPANTE
- \\ MELHORA PARTIDAS
- \\ MAIS PERFORMANCE
- \\ REDUZ CONSUMO



APLICAÇÃO: LINHA LEVE  
 DISPONÍVEL EM: 200ml • CÓD: WNT110

## OCTANE BOOSTER

Melhora a queima do combustível. Atua na limpeza do sistema injetor e câmara de combustão. Indicado para limpeza e aditivção do sistema de injeção de veículos movido a gasolina. Proporciona economia de combustível e aumento da performance do motor.

### PRONTO PRA USO

- \\ LIMPANTE
- \\ MELHORA A QUEIMA
- \\ MAIS PERFORMANCE
- \\ REDUZ CONSUMO



APLICAÇÃO: LINHA LEVE  
 DISPONÍVEL EM: 200ml • CÓD: WNT111



## LIMPA BICOS DIESEL

Efetua a descarbonização do sistema, eliminando impurezas que se acumulam nas válvulas, pistões, bombas e bicos injetores. Devolve a potência proporcionando economia de combustível. Melhora dificuldades de partida e falha na aceleração. Usado em motores a diesel e aplicado via tanque.

### PRONTO PRA USO

- \\ LIMPANTE
- \\ MELHORA PARTIDAS
- \\ MAIS PERFORMACE
- \\ REDUZ CONSUMO



APLICAÇÃO: LINHA LEVE/ PESADA \\ ESTACIONÁRIOS  
DISPONÍVEL EM: 200ml • CÓD: WNT109

## ESTABILIZADOR DIESEL S10

Produto utilizado em máquinas agrícolas, compatível com diesel e biodiesel. Fluido para limpeza, descarbonização, anticorrosivo, bactericida e fungicida. Impede a formação de emulsão e auxilia no controle de formação de espumas.

### PRONTO PARA USO

- \\ LIMPANTE
- \\ ANTICORROSIVO
- \\ ANTIESPUMANTE
- \\ DESCARBONIZANTE



PRODUTO BACTERICIDA E FUNGICIDA.  
APLICAÇÃO: LINHA LEVE \\ ESTACIONÁRIOS  
DISPONÍVEL EM: 200ml • CÓD: WNT107



## ESTABILIZADOR DIESEL

Produto utilizado em máquinas agrícolas, compatível com diesel e biodiesel. Fluido para limpeza, descarbonização, anticorrosivo, bactericida e fungicida. Impede a formação de emulsão e auxilia no controle de formação de espumas.

### PRONTO PARA USO

- \\ LIMPANTE
- \\ ANTICORROSIVO
- \\ ANTIESPUMANTE
- \\ DESCARBONIZANTE



PRODUTO BACTERICIDA E FUNGICIDA.

APLICAÇÃO: LINHA PESADA \\ ESTACIONÁRIOS

DISPONÍVEL EM: 500ml • CÓD: WNT106



## FLUSH

Produto desenvolvido para limpar o interior do motor, removendo depósitos de lodo, verniz e resíduos acumulados no sistema de lubrificação. Preparado para que o novo óleo circule com eficiência e contribua para melhor desempenho e durabilidade do motor.

### PRONTO PRA USO

- \\ LIMPANTE
- \\ MELHORA A QUEIMA
- \\ MAIS PERFORMANCE
- \\ REDUZ CONSUMO



APLICAÇÃO: LINHA LEVE/ PESADA \\ ESTACIONÁRIOS

DISPONÍVEL EM: 200m • CÓD: WNT108



# FLUIDO FREIO DOT 3 / DOT 4

Fluidos hidráulicos para sistemas de freio e embreagem, oferecendo transmissão eficiente da força de frenagem e segurança, garantindo maior resistência térmica em frenagens mais exigentes.

## PRONTO PARA USO

- \\ LIMPANTE
- \\ MELHORA PARTIDAS
- \\ MAIS PERFORMANCE
- \\ REDUZ CONSUMO



APLICAÇÃO: LINHA LEVE DISPONÍVEL EM: 200ml e 500ml • CÓD: WFF6100//WFF6200 e WFF6300//WFF6400



# CATÁLOGO ONLINE

Escaneie o QR CODE para acessar  
a versão digital do nosso catálogo.

[wendparts.com.br](http://wendparts.com.br)



 WENDTPARTS

 @WENDTPARTS  WENDTPARTS.COM.BR